

Элемент постоянного света, со встроенным светодиодом, цвет: зеленый, 24 В AC/DC, диаметр 50 мм



Общие технические данные	
Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	Элемент постоянного свечения
Исполнение оптического сигнала	постоянный свет
Вид напряжения рабочего напряжения	AC/DC
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 при постоянном токе расчетное значение 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение 	24 V
относительный положительный допуск рабочего напряжения	10 %
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	-10 %
Потребляемый ток максимальное	30 mA
Срок службы светодиода	100 000 h
Материал	ПК
Цвет	зеленый
Вид крепления	Байонет

Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	P
• согласно IEC 81346-2:2009	P

Данные по механике

наружный диаметр элемента сигнальной колонны	50 mm
---	-------





Осветительное средство

Компонент продукта Осветительное средство	да
Тип осветительного прибора	светодиод
Сила светового излучения	1,62 cd
Сила светового излучения	0,98 ... 2,34 cd

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды во время эксплуатации	-20 ... +50 °C
Степень защиты IP	IP54
Высота	67 mm
Ширина	52 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
		Miscellaneous	Confirmation

Дополнительная информация



Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WD4220-5AC>

Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4220-5AC>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4220-5AC>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4220-5AC&lang=en



последнее изменение:  

W9.4444; 8WD42.-..._ALL
W6.8611; 8WD42.-..._ALL
08.03.2020