

Элемент постоянного света, цвет: синий, 12–230 В AC/DC 70 мм диаметр, цоколь BA 15d без элемента освещения







| Общие технические данные | |
|--|------------------------------|
| Фирменное название продукта | SIRIUS |
| Наименование продукта | Элемент постоянного свечения |
| Исполнение оптического сигнала | постоянный свет |
| Вид напряжения рабочего напряжения | AC/DC |
| рабочее напряжение | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе расчетное значение | 12 ... 230 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе при 50 Гц расчетное значение | 12 ... 230 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе при 60 Гц расчетное значение | 12 ... 230 V |
| Материал | ПК |
| Цвет | синий |
| Вид крепления | Байонет |
| Условное обозначение | |
| <ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 | P |
| <ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 81346-2:2009 | P |
| Данные по механике | |
| наружный диаметр элемента сигнальной колонны | 70 mm |

| Осветительное средство | |
|---|-------------------------------|
| Компонент продукта Осветительное средство | нет |
| Тип осветительного прибора | лампа накаливания / светодиод |
| Сила светового излучения | 0,32 cd |
| Сила светового излучения | 0,25 ... 0,42 cd |
| Исполнение патрона | BA 15d |

| Условия окружающей среды | |
|--|----------------|
| Температура окружающей среды во время эксплуатации | -20 ... +60 °C |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Высота | 65,5 mm |
| Ширина | 70 mm |

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | other |
|---|---|--|---|
|  UL |  |  RCM |  EG-Konf. |
| | | | Miscellaneous Confirmation |

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AF>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AF>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4400-1AF>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AF&lang=en



последнее изменение: 

WS 4444;
W6.8333; 8WD44..._ALL
26.05.2020