

PE two-tier terminal with screw terminal Terminal size 2.5 mm²
Terminal width 5.2 mm Color green-yellow




Рисунок аналогичен

версия	
фирменное название продукта	ALPHA
наименование продукта	Наборные клеммы ALPHA FIX
Исполнение блока зажимов / перемкнутые внутри уровни зажимов	нет
Общие технические данные	
Шаг зажимов	5,2 mm
класс защиты	
Класс пожаростойкости в соответствии с UL 94	V0
появление	
цвет	зеленовато-желтый
Подробнее	
Компонент продукта / необходимое / замыкающая пластина	да
число	
Количество уровней зажимов	2

Количество зажимных контактов / на каждом уровне	2
--	---

СВЯЗИ

Длина оголенного провода	9 mm
поперечное сечение подключаемого провода / однопроводный	
• мин.	0,14 mm ²
• макс.	4 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода / тонкопроволочный	
• с обработкой концов жил / мин.	0,14 mm ²
• с обработкой концов жил / макс.	2,5 mm ²
крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	
• мин.	0,6 N·m
• макс.	0,8 N·m
Исполнение электрического подключения	
• 1	Винтовое подсоединение
• 2	Винтовое подсоединение
положение / для подключаемой клеммы	сбоку

Механическая конструкция

Высота / при самом низком монтаже	65 mm
длина	69,9 mm
вид крепления	Монтажная шина 35 мм
вес-нетто	21 g
Материал / изолированного корпуса	Термопласт

условия окружающей среды

температура окружающей среды / во время эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	55 °C

Сертификаты

Исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e	нет
---	-----

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
---------------------------------	--	--------------



[Miscellaneous](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=8WH1020-OCF07>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WH1020-OCF07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8WH1020-OCF07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>