


## NMSKE 1/4 EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung, Erdungseinsatz, Messing vernickelt, NPT 1/4"



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Material Kabelverschraubung    | Messing vernickelt         |
| Material Klemmkäfig            | Polyamid                   |
| Material Erdungseinsatz        | Messing verchromt          |
| Material Dichtung              | EPDM                       |
| Einsatztemp. min               | -40 °C                     |
| Einsatztemp. max               | 75 °C                      |
| Schutzart                      | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Zündschutzart                  | Ex eb, Ex tb               |
| Ex-Zertifikat                  | ATEX, IECEx                |
| Gewindeart                     | NPT                        |
| Ø Anschlussgewinde D           | 1/4"                       |
| Länge Anschlussgewinde L       | 13 mm                      |
| Ø Kabel min                    | 4 mm                       |
| Ø Kabel max                    | 7 mm                       |
| Ø Kabel unter Schirm           | 5 mm                       |
| Schlüsselweite SW              | 16 mm                      |
| Eckmaß E                       | 18 mm                      |
| Gesamtlänge TL                 | 33 mm - 40 mm              |
| Install. Drehmoment Stutzen    | 4 N m                      |
| Install. Drehmoment Hutmutter  | 4 N m                      |
| Kategorie der Schlägeinwirkung | 6                          |
| Oberfläche                     | Nickel                     |
| Bestellnr. vernickelt          | 10063055                   |
| Typ                            | NMSKE 1/4 EMV-Z            |
| Verpackungseinheit             | 50                         |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC000441

---

**Empfohlenes Zubehör**

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>RDE 12</b> | 10062183 |
| <b>BS 7</b>   | 10064005 |

---

14.01.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com