
Produktdatenblatt



EVSG-ORD 50

Verschlussschraube, Kunststoff mit montiertem O-Ring, RAL 7001, M50





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.





Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Gesamtlänge TL	15 mm
Außendurchmesser ED	56 mm
Produktfarbe	RAL 7001
Bestellnr. RAL 7001	10064656
Тур	EVSG-ORD 50
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000032

Empfohlenes Zubehör

EMUG 50 10062718

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH


Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

****** +49-4191-508-0 · ***** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Produktdatenblatt





Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

****** +49-4191-508-0 · ***** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com