


## EX-KRM 63/20

Ex-Reduzierung, Kunststoff, M63-M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	Polyamid, glasfaserverstärkt
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	75 °C
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
<b>Zündschutzart</b>	Ex eb, Ex tb
<b>Ex-Zertifikat</b>	IECEX, ATEX
<b>Gewindeart außen</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde außen</b>	63
<b>Steigung außen</b>	1,5
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	15 mm
<b>Gewindeart innen</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde innen</b>	20
<b>Steigung innen</b>	1,5
<b>Schlüsselweite SW</b>	68 mm
<b>Eckmaß E</b>	75 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	22 mm
<b>Form</b>	B
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9005
<b>Ausstattung</b>	Inkl. Anschlussgewindedichtring
<b>Bestellnr. RAL 9005</b>	10064736
<b>Typ</b>	EX-KRM 63/20
<b>Verpackungseinheit</b>	5
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000938

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

**EMUG 63**

10061787

14.01.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com