



Referência: OESAZW2

Código: 1SCA022078R1600

kit de conversão OESAZW2

A partir de Electric Automation Network



Anexo alavancas fornecido com furos, permitindo que diferentes distâncias do eixo. A combinação de parâmetros podem ser montados horizontalmente ou verticalmente. Dois 3 ou 4 pólos parâmetros necessários.

Pedido

EAN:	6417019017068
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85389099

Dimensões

Peso Líquido Do Produto:	De 0,78kg
	· · · · · · · · · · · · · · · · ·

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	215 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	65 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	300 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,8 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019017068
Pacote De Nível 2 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 2 Peso Bruto:	0.80 kg

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4ºt
	10 de agosto de 2005, e diteração apos 2009 4-t

Informações Adicionais

IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Fornecido Em Múltiplos De:	1 peça
Produto Principal Digite:	Acessórios para mudar disconnectors
Nome Do Produto:	Kit de conversão
Tipo De Produto:	OESA
Adequado Para:	OT160, OT200 - 250
Adequado para Classe de Produto:	Mudar disconnectors

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC301001C0201
---------------------------------------	-----------------

Classificações

E-nummer:	3171432
ETIM 5:	EC002498 - Acessórios de baixa tensão, com tecnologia de chaveamento
Objeto Código De Classificação:	N/A