



Referência: OT200KLAA6BZ Código: 1SCA022717R9520

Fechado OT200KLAA6BZ interruptor

A partir de Electric Automation Network



Entre 6 parâmetro-p.400V AC23A 200A AC22A 200A gabinete de Aço IP65 Pistola Preta alça

Pedido

EAN:	6417019230238
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	800mm
Líquido Do Produto Altura:	600mm
Líquido Do Produto Profundidade:	230mm
Peso Líquido Do Produto:	17kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	805 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	315 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	900 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	17,5 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019230238

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4ºt	
	10 de agosto de 2005, e alteração apos 2005 . t	

Informações Adicionais

Corrente Térmica Convencional (Eu _o):	Totalmente Fechados Com 200 A
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Pólos:	6
Grau De Poluição:	3
Produto Principal Digite:	OT200
Nome Do Produto:	Entre interruptor
Corrente Operacional nominal AC-22A (eu _e):	(500 V) 200 (690 V) 200
Corrente Operacional nominal AC-23A (eu _e):	(380 415 V) 200 (500 V) 200 (690 V) 200
Tensão Nominal De Operação:	1000 V

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC340009C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC340025D0203

Classificações

ETIM 5:	EC000249 de Protecção de interruptor seccionador de habitação
Objeto Código De Classificação:	Q