



Referência: 1SDA037735R1

E4H / MS 3200 4p FF

A partir de Electric Automation Network



# C. INTERRUPTOR-SECCIONADOR E4H/MS 3200A de QUATRO PÓLOS FIXOS COM TERMINALES FRENTE

#### Pedido

EAN:	8015644377359
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362090

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	515mm
Líquido Do Produto Altura:	600mm
Líquido Do Produto Comprimento:	920 mm
Líquido Do Produto Profundidade:	0.302m
Peso Líquido Do Produto:	113kg

### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1, Altura:	600 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	515 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	135 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8015644377359

### Ambiental

RoHS Status:	Sem necessidade de declaração

## Informações Adicionais

Elétrica Durabilidade:	7000
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Pólos:	4
A Perda De Energia:	235 W
Produto Principal Digite:	SACE Emax Velho
Nome Do Produto:	Interruptor-seccionador
Tipo De Produto:	SD
Corrente Nominal (Eu <sub>n</sub> ):	3200 Um
Tensão Nominal De Operação:	600 V CA
Normas:	A norma IEC 947-3
Sub-tipo:	E4
Adequado Para:	Emax E4
Adequado para Classe de Produto:	Emax
Conexão Do Terminal Digite:	Frente
Teste de Tensão em Freqüência Industrial durante 1 Minuto:	3500 V
Versão:	Fixo

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SDC200001D0201
Declaração de Conformidade CE:	1SDL000162R0044
RoHS Informações:	1SDL000197R0001

## Classificações

ETIM 4:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/instalação prot.
ETIM 5:	EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/instalação prot.
Objeto Código De Classificação:	Q