



Referência: E93/50

Código: 2CSM277962R1801

titular 93/50 Fuse E

A partir de Electric Automation Network



E 90 50/125 porta-fusíveis são apropriadas para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Eles são projetados para uso com fusíveis cilíndricos de 50 a 125 A.

#### Pedido

EAN:	8012542586524
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363030

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.0801m
Líquido Do Produto Altura:	0.0965m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.07326m
Peso Líquido Do Produto:	0.285kg

### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0,1 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.074 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.107 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.285 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	8012542779629

## Técnico

Dimensões:	1.5 módulos
Corrente Nominal Primária (Eu <sub>pn</sub> ):	50 Um
Número de Pólos:	3
Número de unidades de Pólos:	3
Faixa De Tensão:	690 V AC
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 5 W

## Ambiental

RoHS Status: A se	eguir UE Diretiva 2011/65/CE
-------------------	------------------------------

# Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	2CSC444002D2701
RoHS Informações:	2CSC444011K2701

## Classificações

Objeto Código De Classificação:	F
ETIM 4:	EC000036 - Miniatura porta-fusível
ETIM 5:	EC000036 - Miniatura porta-fusível