

Referência: 3RG9005-0SA00

AS-INTERFACE MODULE 4E / 4O, PNP  
PARA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO  
COM PINOS SOLDA

A partir de Electric Automation Network



Dados técnicos gerais:	
Execução do produto	módulos de comunicação de interface AS - Soluções de integração específicas
Execução do tipo de Slave	slave Padrão
Tipo	4 entradas / 4 saídas
Configuração E/A	7
Código ID/ID2	0/F
Execução da ligação eléctrica das entradas e saídas	pinos de solda
Interface AS entrada de corrente total máx.	mA 25
Corrente residual para todas as entradas e saídas	mA 200
Aprovação	UL, CSA, montagem em navios
Protocolo é suportado Protocolo de Interface AS	Sim
Identificação do meio de produção segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	A
Identificação do meio de produção segundo a DIN EN 61346-2	K
Alimentação do sensor:	
Tipo de alimentação de tensão para alimentação do sensor	através AUX POWER
Tensão de entrada	V 26,5 ... 31,6
Característica da alimentação do sensor resistente a curto-circuito e a sobrecarga	Sim
Entradas:	

Número de entradas digitais	4
Conexão de entrada	PNP
Tipo de tensão das tensões de entrada	CC
Entradas alimentação do sensor	através de Uaux
Corrente de entrada na entrada digital com sinal <1> mínimo	mA 3
Entradas tensão de comutação	V 20 ... 30
Saídas:	
Número de saídas digitais	4
Tipo de tensão das tensões de saída	CC
Tensão de saída com DC com 24 V	V 22,5 ... 24
Saídas fornecimento de tensão, externo CC 24 V	através de pinos de solda
Corrente de saída na saída digital com sinal <1> Valor nominal	mA 45
Execução da saída de comutação	sistema electrónico
Característica da saída resistente a curto-circuitos	Sim
Saídas	
protecção contra curto-circuito	montada
Visor:	
Indicação	inexistente
Ocupação do bit de dados	
D0	IN1/OUT1
D1	IN2 /OUT2
D2	IN3/OUT3
D3	IN4/OUT4
Condições ambientais:	
Classe de protecção IP	IP00
Temperatura ambiente	
durante o funcionamento	°C -25 ... +70
durante o armazenamento	°C -40 ... +80
Dados mecânicos:	
Largura	mm 73
Altura	mm 9
Profundidade	mm 37,8
Certificados/ Homologações:	

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval		other
		Bestätigungen Umweltbestätigung