



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: MLBL-00Y  
код: 1SFA611621R1003

MLBL-00Y светодиодный блок

Покупка от Electric Automation Network



Модульный светодиодный блок 12 В DC, встроенный LED - желтой подсветкой  
Заказ

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН:                            | 7320500373118 |
| Количество Минимального Заказа: | 10 шт         |
| Номер Таможенного Тарифа:       | 85369001      |

### Размеры

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Чистая Ширина Изделия:  | 0.044м |
| Продукт Чистая Высота:  | 0.010м |
| Чистый Продукт Глубина: | 0.035м |
| Продукт Вес Нетто:      | 0.01кг |

### Информация Контейнер

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Уровень Пакет 1 Ширина:    | 0.11 м  |
| Уровень Пакет 1 Высота:    | 0,01 м  |
| Уровень Пакет 1 Длина:     | 0.15 м  |
| Пакет Уровня 1 Вес Брутто: | 0,01 кг |

### Дополнительная Информация

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Тип Аксессуара:                    | Светодиодные лампы и блоки                 |
| Цвет:                              | Желтый                                     |
| Освещение:                         | Подсветкой                                 |
| Тип Светильника:                   | 12В постоянного тока, встроенный светодиод |
| Яркость:                           | 380 millicandela                           |
| Основной Тип Продукта:             | МЛБЛ                                       |
| Наименование Товара:               | Светодиодный блок                          |
| Ассортимент Продукции:             | Модульный ряд                              |
| Тип Продукта:                      | МЛБЛ                                       |
| Номинальный Ток (Я <sub>н</sub> ): | 12,0 ма                                    |
| Номинальное Рабочее Напряжение:    | 12 В DC                                    |

Подходит Для:

MP1  
MP2  
MP3  
MP4  
MPD1  
MPD2  
MPD3  
MPD4  
MPD5  
MPD11  
MPD12  
MPD13  
MPD14  
MPD15  
MPD16  
MPM1  
MPM2  
KP6  
MPET3  
MPEP3  
MPEK3  
MPET4  
MPEP4  
MPEK4  
MPMT3  
MPMT4  
MPMP3  
MPMP4  
M2SS1  
M2SS2  
M2SS3  
M2SS4  
M2SS5  
M2SS6  
M3SS1  
M3SS2  
M3SS3  
M3SS4  
M3SS5  
M3SS6  
M3SS7  
M3SS8  
M3SSC1  
M3SSC2  
M3SSC3  
M3SSC4  
M3SSC5  
M3SSC6  
M3SSC7  
M3SSC8  
M2SSK1  
M2SSK2  
M2SSK3  
M3SSK1  
M3SSK2  
M3SSK3  
MЦ1  
MTS2  
MTS3  
MJS1  
MJS2  
MJS5  
MJS6  
MJS7  
MJS8  
MJS11  
MJS12

|              |        |
|--------------|--------|
| Длина Волны: | 588 нм |
|--------------|--------|

### Сертификаты и декларации (номер документа)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SFC151003C0201 |
| Декларация соответствия - се:    | 1SFA1-83        |

### Классификации

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Етим 4:                    | EC002024 - Аксессуары для управления схема устройства |
| Етим 5:                    | EC002024 - Аксессуары для управления схема устройства |
| Объект Классификации Кода: | E   |
| СКТУООН:                   | 39120000  |