



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: MSHD-LTY  
Código: 1SAM201920R1012

MSHD-LTY MANDO PUERTA GUARD. POS  
'TRIP'

[Comprar en Electric Automation Network](#)



MSHD-LTY Manejar, IP64, rojo/amarillo, 3 veces con cerradura, anulable, 0-VIAJE-me  
Adecuado para Manual Motor de Arranque

+  
-

Accesorios

[Mostrar imágenes de accesorios](#)

[Anterior](#)[Siguiete](#)

Identificador	Tipo de	Descripción	Cant.	Unidad De Medida
1SAM201920R1000	MSH-AR	MSH-AR Alineación del Eje del Anillo	1	pieza

El pedido

EAN:	4013614441844
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85389099

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	130 mm
---------------------------------	--------

Paquete De Nivel 1 Longitud:	70 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	170 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.1 kg
Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza

## Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	65.6mm
Neto Del Producto De La Altura:	65.5mm
Producto De La Profundidad De La Red:	57.9mm
Peso Neto Del Producto:	0.065kg

## Técnica

En Contacto Con La Indicación De Posición:	ON / OFF / VIAJE
Tipo De Actuador:	Manilla Giratoria
Diámetro Del Eje:	6x6 mm
Color:	amarillo/rojo
Grado de Protección:	IP64
Par De Apriete:	0.12 N·m
Nombre De Producto:	Maneja
Adecuado Para:	MS116 MS132 MO132 MS450 MS451 MS495 MS496 MS497 MO450 MO495 MO496
Adecuado para la Clase de Producto:	Manual Del Motor De Arranque

## Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

## Técnicos de la UL/CSA

Tipo de carcasa UL/CSA:	1 12 3R
Par de apriete UL/CSA:	1.06 in·lb

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de Conformidad - CE:	1SAD938501-0188 1SAD938502-0183 1SAD938506-0125
RoHS Información:	1SAA963001-4407

## Clasificaciones

eClass:	7.0 27379201
---------	--------------