




Electric Automation
Automation specialists

Referencia: OTR
Código: 1SCA022613R2940

OTR25A3M

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Interruptor de seguridad 3-p.400 V AC23A 15kW AC22A 16A Inoxidable carcasa IP65
Amarillo-rojo Selector de manejar

El pedido

EAN:	6417019199733
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	150mm
Neto Del Producto De La Altura:	200mm
Producto De La Profundidad De La Red:	100mm
Peso Neto Del Producto:	1.9kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	152 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	138 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	203 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	2 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019199733
-------------------------	---------------

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q4
--------------	--

Información Adicional

Cable De Entrada De La Posición:	La parte superior e inferior
Los Mercados Del Cable Por Cada Lado:	2xDia32.5+Dia16.5
Corriente Térmica Convencional (I _{e1}):	Totalmente Cerrado Y Un 50
Grado de Protección:	acc. IEC 60529 IP65
Dimensiones:	150 mm x 200 mm x 100 mm
Material Del Recinto:	Hoja de acero inoxidable
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Número de Contactos Auxiliares NO:	1
Número de Polos:	3
Orden De Varios:	1 pieza
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La posición de los Terminales PE:	Parte Superior En La Parte Inferior De
Producto Principal Tipo:	OT25
Nombre De Producto:	Interruptor de seguridad
Corriente de operación nominal AC-22A (I _e):	(500 V) 63 UN (690 V) 63 UN
Corriente de operación nominal AC-23A (I _e):	(380 ... 415 V) 30 A (500 V) 30 A (690 V) 20
De operación nominal de Alimentación AC-23A (P _e):	(220 ... 240 V) 7,5 kW (400 V) 15 kW (500 V) 15 kW (690 V) 15 kW
Tensión Nominal:	750 V

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC340006C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC340006D0201
RoHS Información:	1SCC340034D0201

Clasificaciones

ETIM 5:	EC000249 de Protección de interruptor-seccionador de la vivienda
Objeto Código De Clasificación:	Q