



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: KA2-2133  
Código: 1SFA616921R2133

AMARILLO 110-130V AC 4-6 MA

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Bombilla LED - Amarillo - Tensión Nominal De 110-130 V CA Corriente Nominal 4-6 mA - la Vida de Servicio de 25 000 h

El pedido

EAN:	7320500201169
Cantidad De Orden Mínima:	20 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85389099

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.010m
Neto Del Producto De La Altura:	0.010m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.025m
Peso Neto Del Producto:	0.004kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0.06 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.01 m
Paquete De Nivel 1 Longitud:	0.025 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.004 kg

Nivel De Paquete De 2 Unidades:	20
---------------------------------	----

## Ambiental

RoHS Estado:	Sigüientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

## Información Adicional

Tipo De Accesorio:	LED y bombillas de filamento
Color:	Amarillo
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Iluminación:	Iluminado
El Tipo De La Lámpara:	LED
Luminancia:	70-120 millicandela
Producto Principal Tipo:	KA2
Nombre De Producto:	Bombilla LED
Gama De Productos:	Compacto y Modular de gama
Tipo De Producto:	KA
Corriente Nominal ( $I_n$ ):	4-6 mA
Tensión Nominal:	110-130 V CA
RoHS Fecha:	0609 3
Vida De Servicio:	25000 hora(s)
Adecuado Para:	Elegir el mismo color para el LED y el casquillo de mineral más clara de la lámpara de la pac.
Longitud De Onda:	592 nm

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SFC151003C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SFA1-3
RoHS Información:	1SFC151017D0202

## Clasificaciones

E-number:	8383628
ETIM 4:	EC002024 - Accesorios para dispositivos de circuito de control
ETIM 5:	EC002024 - Accesorios para dispositivos de circuito de control
Objeto Código De Clasificación:	E
UNSPSC:	39121500

