



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: CP4-12R-10
Código: 1SFA619103R1211

Puls. Lum. saliente 110-130 VAC/DC rojo
MAN.

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Interruptor Pulsador compacto - Mantiene - Extended - iluminación Roja - Negra de plástico - 1NA

El pedido

EAN:	7320500381632
Cantidad De Orden Mínima:	10 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85369001

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.030m
Neto Del Producto De La Altura:	0.030m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.055m
Peso Neto Del Producto:	0.018kg

Ambiental

Temperatura Del Aire Ambiente:	Operación -25 ... +70 °C
RoHS Estado:	Sigüientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda

Información Adicional

Tipo De Actuador:	Extendida
Información Adicional:	Enfermo. PB
Bisel Material:	De plástico negro
Bloque:	1NA
Color:	Rojo
Grado de Protección:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliares de Terminales IP20
Función:	Mantiene
Iluminación:	Iluminado
El Tipo De La Lámpara:	LED 110-130V AC/DC
Color De La Lente:	Rojo
Botón Inferior De Color:	Rojo
La Durabilidad Mecánica:	0,5 millones
Número de Contactos Auxiliares NO:	1
Orden De Varios:	1 pieza
Producto Principal Tipo:	CP4
Nombre De Producto:	Pulsador
Gama De Productos:	Compacto
Tipo De Producto:	CP
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Corriente de operación nominal AC-15 (I _e):	(240 V) 1 (120 V) 1.5 A
Corriente de operación nominal DC-13 (I _e):	(125 V) 0,2 (24 V) 0,3
Tensión Nominal:	110...130 V AC/DC
RoHS Fecha:	0626 5

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SFC151004C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SFA1-70
RoHS Información:	1SFC151012D0202

Clasificaciones

E-nummer:	3717273
ETIM 4:	EC002024 - Accesorios para dispositivos de circuito de control
ETIM 5:	EC002024 - Accesorios para dispositivos de circuito de control
Objeto Código De Clasificación:	S

