



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: CE3T-10R-01
Código: 1SFA619500R1041

SETA EMERGENCIA CE3T-10R-01

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Compacto de Parada de Emergencia - Girar la liberación de la Seta 30mm - Rojo - No-
iluminado - de plástico Negro - 1NC

El pedido

EAN:	7320500260692
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85369001

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.030m
Neto Del Producto De La Altura:	0.030m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.073m
Peso Neto Del Producto:	0.032kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	10 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0.1 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.03 m
Paquete De Nivel 1 Longitud:	0.1 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.032 kg

Ambiental

Temperatura Del Aire Ambiente:	Operación -25 ... +70 °C Almacenamiento -30 ... +85 °C
RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda

Información Adicional

Tipo De Actuador:	Seta 30mm
Bisel Material:	n/a
Bloque:	1NC
Color:	Rojo
Grado de Protección:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliares de Terminales IP20
Función:	Giro de la liberación
Iluminación:	No iluminados
La Durabilidad Mecánica:	0,5 millones
Número de Contactos Auxiliares NC:	1
Producto Principal Tipo:	CE3T
Nombre De Producto:	De Parada De Emergencia
Gama De Productos:	Compacto
Tipo De Producto:	CE
Frecuencia nominal (f):	El Circuito De Alimentación De 50 Hz El Circuito De Alimentación De 60 Hz
Corriente de operación nominal AC-15 (I _e):	(220 / 240 V) 1 (24 / 127 V) 1.5 A
Corriente de operación nominal DC-13 (I _e):	(125 V) 0,2 (24 V) 0,3
RoHS Fecha:	0626 5

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SFC151003C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SFA1-82
RoHS Información:	1SFC151012D0202

Clasificaciones

E-nummer:	3711500
ETIM 4:	EC002024 - Accesorios para dispositivos de circuito de control

ETIM 5:	EC002024 - Accesorios para dispositivos de circuito de control
Objeto Código De Clasificación:	S
UNSPSC:	39121500