



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: CP-C 24/5.0
Código: 1SVR427024R0000

F.Alimentación CP-C 24/5.0

[Comprar en Electric Automation Network](#)



El CP-C 24/5.0 es una fuente de alimentación de la CP-C de la gama. La principal fuente de alimentación conmutada ofrece una amplia gama de entrada de 85-264 V de CA y de 100-350 V DC, tensión nominal de entrada tensión es 110-240 V AC. La potencia de salida nominal es de 120 W, corriente de salida nominal es de 5 a a una tensión de salida de 24 V DC. El voltaje de salida es ajustable dentro de un rango de 22 a 28 V DC. La fuente de alimentación proporciona una U/I característica de salida con una reserva de marcha de hasta 50 % y permite el funcionamiento en paralelo para aumentar la capacidad y habilitar la redundancia. Otras características son: enchufables terminales de conexión y corrección del factor de potencia acc. la norma EN 61000-3-2. Módulo de mensajería, la redundancia de la unidad y el módulo de control están disponibles como accesorios.

+

-

Donde se Utiliza (como una pieza de recambio para los "Productos")

Identificador	Descripción	Cant.	Unidad De Medida
ACS 5000 Refrigerado por Agua	CP-C 24/5.0 fuente de Alimentación:110-240VAC/100-350VDC Salida:DC 24V/5A	1	pieza

El pedido

EAN:	4013614368677
------	---------------

Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85044090

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	60mm
Neto Del Producto De La Altura:	130mm
Producto De La Profundidad De La Red:	135.5mm
Peso Neto Del Producto:	0.888kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	142 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	135 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	69 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.988 kg
Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza

Técnica

Función:	Fuente de alimentación conmutada
Número de Fases:	1
Voltaje De Entrada (U_{en}):	85 ... 264 V AC 110 ... 350 V CC
Voltaje De Salida (U_{fuera}):	24 V DC
Corriente De Salida:	5 Un
Potencia De Salida:	120 W

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

CB Certificado:	CB_DK-35487-UL
cUL Certificado:	cUL508_E174460 cUL1604_E215666
cUR Certificado:	cUR60950_E196145
Declaración de Conformidad - CE:	1SAD938503-0147
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01651
Certificado GOST:	GOST_POCC_CN.AB76.B00924

RoHS Información:	1SAA981008-4404
Certificado UL:	UL508_E174460 UL1604_E215666
UR Certificado:	UR60950_E196145

Clasificaciones

eClass:	7.0 27049002
E-nummer:	5218707
ETIM 4:	EC002540 - DC fuente de alimentación
ETIM 5:	EC002540 - DC fuente de alimentación
Objeto Código De Clasificación:	T
UNSPSC:	39121100