



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

HP 1



Herramienta manual, compacta y manejable, provista de los siguientes elementos:

- Cabezales de acero tratado y de elevadas características mecánicas.
- Dispositivo de tope para el control de la compresión previamente regulada en fábrica (reapertura automática de los mangos sólo en compresión finalizada).
- Dispositivo de emergencia que, en caso necesario, permite la reapertura de los cabezales antes de su cierre total.
- Asa perfilada ergonómicamente, fabricada en material plástico antideslizante de doble componente.

Características técnicas:



Crimpstar[®] HP 1

Tipo de Apriete:



Principales Aplicaciones:

Terminales y conectores preaislados en PVC, PC y PA6.6 para secciones de 0,2 a 2,5 mm²

Dimensiones:

Longitud (asa cerrada) 234,5 mm

Ancho (asa cerrada) 73,0 mm

Espesor 18,3 mm

Peso: 512 g

Dimensiones Caja: 240 x 81 x 25 mm



HP 3



Herramienta manual, compacta y manejable, provista de los siguientes elementos:

- Cabezales de acero tratado y de elevadas características mecánicas.
- Dispositivo de tope para el control de la compresión previamente regulada en fábrica (reapertura automática de los mangos sólo en compresión finalizada).
- Dispositivo de emergencia que, en caso necesario, permite la reapertura de los cabezales antes de su cierre total.
- Asa perfilada ergonómicamente, fabricada en material plástico antideslizante de doble componente.

Características técnicas:



Crimpstar[®] HP 3

Tipo de Apriete:



Principales Aplicaciones:

Terminales y conectores preaislados en PVC, PC y PA6.6 para secciones de 0,25 a 6 mm²

Dimensiones:

Longitud (asa cerrada) 234,5 mm

Ancho (asa cerrada) 73,0 mm

Espesor 18,3 mm

Peso: 498 g

Dimensiones Caja: 240 x 81 x 25 mm



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
HP-3 HERRAMIENTA MANUAL	2590531	HP-3	Comprar en EAN
HP-1 HERRAMIENTA MANUAL	2590500	HP-1	Comprar en EAN