



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



Características técnicas:

Crimpstar® HX 1

Tipo de Apriete:



Principales Aplicaciones:

Conectores coaxiales para los tipos RG58, RG59, RG62, RG 71

Dimensiones:

Longitud (asa cerrada) 234,5 mm

Ancho (asa cerrada) 73,0 mm

Espesor 18,3 mm

Peso: 481 g

Dimensiones Caja: 240 x 81 x 25 mm



Herramienta manual, compacta y manejable, provista de los siguientes elementos:

- Cabezales de acero tratado y de elevadas características mecánicas.
- Dispositivo de tope para el control de la compresión previamente regulada en fábrica (reapertura automática de los mangos sólo en compresión finalizada).
- Dispositivo de emergencia que, en caso necesario, permite la reapertura de los cabezales antes de su cierre total.
- Asa perfilada ergonómicamente, fabricada en material plástico antideslizante de doble componente.



Posicionador específico para conectores Cembre serie CS4

HN-CS4

Características técnicas:

Crimpstar® HN-CS4

Tipo de Apriete:



Principales Aplicaciones:

Para conectores Cembre serie CS4 de 2,5 - 4 - 6 mm²

Dimensiones:

Longitud (asa cerrada) 231 mm

Ancho (asa cerrada) 78,6 mm

Espesor 46 mm

Peso: 650 g

Dimensiones Caja: 230 x 85 x 50 mm



Herramienta manual, compacta y manejable, provista de los siguientes elementos:

- Cabezales de acero tratado y de elevadas características mecánicas.
- Dispositivo de tope para el control de la compresión previamente regulada en fábrica (reapertura automática de los mangos sólo en compresión finalizada).
- Dispositivo de emergencia que, en caso necesario, permite la reapertura de los cabezales antes de su cierre total.
- Asa perfilada ergonómicamente, fabricada en material plástico antideslizante de doble componente.

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
HX-1 HERRAMIENTA MANUAL	2590298	HX-1	Comprar en EAN
HN-CS4 HERRAMIENTA MANUAL	2590024	HN-CS4	Comprar en EAN