



**Automatización Eléctrica**  
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.  
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

## CORTE DE CONDUCTORES

KT



**KT 1**  
Herramienta mecánica manual para corte de conductores de cobre y aluminio max Ø 15 mm



**KT 2**  
Herramienta mecánica manual para corte de conductores de cobre y aluminio max Ø 25 mm



**KT 5**  
Herramienta mecánica manual para corte de conductores de cobre y aluminio hasta 25 mm<sup>2</sup>



**KT 3**  
Herramienta mecánica manual para corte de conductores de cobre y aluminio max Ø 32 mm  
Peso: 0,59 kg - Longitud: 255 mm



**KT 4**  
Herramienta mecánica manual para corte de conductores de cobre y aluminio max Ø 52 mm  
Peso: 0,89 kg - Longitud: 310 mm



**KT 45**  
Herramienta mecánica manual para corte de conductores de cobre y aluminio max Ø 45 mm

**5116660250**  
para corte de conductores de cobre y aluminio max Ø 18 mm  
Peso: 1,5 kg - Longitud: 600 mm

**5116660500**  
para corte de conductores de cobre y aluminio max Ø 25,4 mm  
Peso: 3 kg - Longitud: 800 mm



511

## PELACABLES



HB 6

Set de cuchillas intercambiables disponibles:



**4320-0864**, cuchilla plana  
Capacidad de pelado:  
PVC de 0,02 a 10 mm<sup>2</sup>



**4320-0866**, cuchilla redonda  
Capacidad de pelado:  
PVC de 4 a 16 mm<sup>2</sup>



**4320-0865**, cuchilla en "V"  
Capacidad de pelado:  
PTFE de 0,1 a 4 mm<sup>2</sup>

Configuración inicial con cuchillas para cable aislado en PVC de 0,02 a 10 mm<sup>2</sup>



HB 11



Para el pelado de cables fotovoltaico de 2,5 a 6 mm<sup>2</sup>  
longitud de pelado 8,5 mm



HB 3

Pelamangueras para diámetros circulares de 4,5 a 40 mm grosor del aislamiento hasta 4,5 mm



SC 1

Tijeras profesionales con cuchillas de acero templado, forjadas en caliente y mangos de Nylon satinados

## TIJERAS



SC 3X

Tijeras profesionales multiusos con cuchillas de acero inox de elevada dureza (56 HRC) y mangos de material plástico bi-componente. Corte de conductores flexibles hasta 35 mm<sup>2</sup>



SC 4X

Tijeras profesionales multiusos con cuchillas de acero inox de elevada dureza (56 HRC) y mangos de material plástico bi-componente. Corte de conductores flexibles hasta 50 mm<sup>2</sup>

Nuevo

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

<b>Artículo</b>	<b>Código</b>	<b>Referencia</b>	<b>Enlace al producto</b>
KT-3 HERRAMIENTA MANUAL	2591275	KT-3	<a href="#">Comprar en EAN</a>
KT-4 HERRAMIENTA MANUAL	2591277	KT-4	<a href="#">Comprar en EAN</a>
KT-5 HERRAMIENTA MANUAL	2591279	KT-5	<a href="#">Comprar en EAN</a>
KT-2 HERRAMIENTA MANUAL	2591320	KT-2	<a href="#">Comprar en EAN</a>
HB11 PELACABLES FOTOVOLTAICO	2591343	HB11	<a href="#">Comprar en EAN</a>
KT-45 CORTACABLES MANUAL	2591289	KT45	<a href="#">Comprar en EAN</a>
HB-6 PELAHILLOS FRONTAL	2591285	HB-6	<a href="#">Comprar en EAN</a>
SC1 TIJERAS ELECTRICISTA	2591261	SC-1	<a href="#">Comprar en EAN</a>
SC-3X TIJERAS MULTIUSO	2591264	SC-3X	<a href="#">Comprar en EAN</a>
KS250 5116660250 TENAZA DE CORTE	3061210	5116660250	<a href="#">Comprar en EAN</a>
KS500 5116660500 TENAZA DE CORTE	3061215	5116660500	<a href="#">Comprar en EAN</a>
KT-1 HERRAMIENTA MANUAL	2591319	KT-1	<a href="#">Comprar en EAN</a>
HB-3 PELAMANGUERAS	2591315	HB-3	<a href="#">Comprar en EAN</a>