



**Automatización Eléctrica**

**Especialistas en Automatización**

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

# HT 131-UC



## Nuevo modelo más compacto, robusto y manejable.

Esta es una herramienta sólida y autónoma que admite las matrices del sistema "punzonado profundo" sobre cables de aluminio.

También es apropiada para las matrices de canal semicircular comunes en la mayoría de las herramientas 130KN.

Las prestaciones de la HT131-UC son las mismas que la de la HT131-C.

## HERRAMIENTA HIDRAULICA

### características generales

Fuerza de crimpado kN	Dimensiones mm		Peso kg
	longitud	ancho	
130	488	149	5,4

#### PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm<sup>2</sup>

Term. y conec. Baja Tensión	Terminales aislados	Conectores tipo "C"	Term. y conec. Media Tensión	Terminales y conectores de Al
400	240	185	400	300

#### ALMACENAMIENTO

Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	Suministrado con la herramienta	Disponible bajo demanda
VAL P3*	620x380xh135	2,5	✳	—
VAL 130**	360x280xh48	3,0	—	✳

\* Apropiado para almacenar la herramienta además de 14 juegos de matrices con canal semicircular.

\*\* Apropiado para almacenar la matrices con canal semicircular y matrices para la compresión de los conectores de aluminio.



## CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

### características generales



Fuerza de crimpado kN	Presión máxima de trabajo bar	Dimensiones mm		Peso kg
		longitud	ancho	
130	700	245	89	3,7

#### PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm<sup>2</sup>

Term. y conec. Baja Tensión	Terminales aislados	Conectores tipo "C"	Term. y conec. Media Tensión	Terminales y conectores de Al
400	240	185	400	300

#### ALMACENAMIENTO

Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	Suministrado con la herramienta	Disponible bajo demanda
VAL P26*	445x290xh115	1,2	—	✳
VAL 130**	360x280xh48	3,0	—	✳
VAL 130-U***	450x305xh80	5,0	—	✳

\* Apropiado para almacenar la cabeza además de 14 juegos de matrices.

\*\* Apropiado para almacenar los accesorios para la compresión de los conectores de aluminio.

\*\*\* Apropiado para almacenar la cabeza y los accesorios para la compresión de los conectores de aluminio.

# RHU 131-C



Cabeza compresora dotada de acople automático para conectar a una bomba hidráulica con una presión de 700 bar como máximo (ver pág. 168-172)

Esta herramienta es ideal para instalar la misma gama de conectores que la HT131-UC.



VAL 130



VAL 130-U



VAL P26

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 192-201

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

<b>Artículo</b>	<b>Código</b>	<b>Referencia</b>	<b>Enlace al producto</b>
VAL-130U CAJA METALICA	2610451	VAL130-U	<a href="#">Comprar en EAN</a>
VAL-P26 MALETA DE PLASTICO	2590635	VAL-P26	<a href="#">Comprar en EAN</a>
RHU131-C CABEZA HIDRAULICA	2619210	RHU131-C	<a href="#">Comprar en EAN</a>
VAL-130 CAJA METALICA	2610450	VAL130	<a href="#">Comprar en EAN</a>
HT131-UC PRENSA HIDRAULICA	2610436	HT131-UC	<a href="#">Comprar en EAN</a>
HT131-C PRENSA HIDRAULICA	2610416	HT131-C	<a href="#">Comprar en EAN</a>