



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

RHU 230-630



CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

características generales



Fuerza de crimpado kN	Presión máxima de trabajo bar	Dimensiones mm		Peso kg
		longitud	ancho	
520	700	306	200	18,0

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm²

Cu terminales y conectores	Al terminales y conectores	Conectores tipo "C"	Term. y conec. Media Tensión
400	630	185	400

ALMACENAMIENTO

Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	Suministrado con la herramienta	Disponible bajo demanda
VAL 230-630*	405x230xh145	3,5	✳	—
VAL MAT230-630**	290x260xh70	3,1	✳	—

*Apropiado para almacenar la cabeza.

**Apropiado para el almacenamiento de los accesorios.

Cabeza compresora hidráulica dotada de acoplamiento automático para su conexión a una bomba hidráulica con presión máxima de 700 bar (ver pág. 168-172). Apta para la compresión hasta 630 mm² aluminio (conforme a HN68S90).

AU 230-130-C/N + AU 230-PS/E como una opción extra permite utilizar las matrices semicirculares del mismo modo que en las herramientas de 130 KN.



VAL 230-630



VAL MAT 230-630

RHU 520



CABEZA COMPRESORA HIDRAULICA

características generales



Fuerza de crimpado kN	Presión máxima de trabajo bar	Dimensiones mm		Peso kg
		longitud	ancho	
520	700	306	200	18,0

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm²

Terminales y Conectores	Lineas aéreas de Media Tensión
1200	630

ALMACENAMIENTO

Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	Suministrado con la herramienta	Disponible bajo demanda
VAL 520*	384x231xh145	3,2	—	✳
VAL MAT 520**	500x310xh68	5,1	—	✳

*Apropiado para almacenar la cabeza.

**Apropiado para almacenar 10 juegos de matrices.

Cabeza compresora hidráulica dotada de acople automático para su conexión a una bomba hidráulica con una presión máxima de 700 bar (ver pág. 168-172). El adaptador AU520-130C está disponible como opción extra, permitiendo a la cabeza compresora

utilizar las matrices de canal semicircular, comunes en la mayoría de las herramientas 130KN.



VAL 520



VAL MAT 520

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 192-201

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
AU230-PS/E ADAPATADOR (RHU230-630)	2680306	AU230-PS/E	Comprar en EAN
AU230-130-C/N ADAPATADOR SUP (RHU230-630)	2680307	AU230-130-C/N	Comprar en EAN
VALMAT CAJA METALICA	2610490	VALMAT	Comprar en EAN
63040 MARCADOR TRANSPARENTE PMF-ET	4008922	63040	Comprar en EAN
VALMAT-520 CAJA METALICA	2593411	VALMAT520	Comprar en EAN
VAL-520 CAJA METALICA	2593410	VAL-520	Comprar en EAN
RHU-520 CABEZA HIDRAULICA	2640151	RHU-520	Comprar en EAN
AU520-130-C ADAPTADOR (RHU-520)	2648230	AU520-130-C	Comprar en EAN
VALMAT 230-630 CAJA METALICA	2680086	VALMAT230-630	Comprar en EAN
RHU230-630 CABEZA HIDRAULICA	2680075	RHU230-630	Comprar en EAN