Cembre

Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

UNIDADES HIDRAULICAS

En esta página se encuentran las unidades hidráulicas principales, obtenidas uniendo las diferentes cabezas a una bomba hidráulica a doble velocidad tipo PO 7000.
El uso de bomba hidráulica a doble velocidad reduce el tiempo de trabajo considerablemente.

CP 1131

*(bomba **PO 7000** + cabeza **RHC 131**)*

Fuerza de crimpado kN	Dimensiones bomba mm	Dimensiones cabeza mm	Peso kg
130	680x200xh163	232x124	13,6

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm²

Term. y conec. Baja Tension	Terminales aislados	Conectores tipo "C"	Term. y conec. Media Tension
400	240	185	400

Almacenamiento	Dimensiones mm	Peso kg
VAL P21*	820x430xh290	6,74

** entregada con la prensa, adecuada para almacenar 24 matrices semi-circulares.*

CPU 1131-C

*(bomba **PO 7000** + cabeza **RHU 131-C**)*

Fuerza de crimpado kN	Dimensiones bomba mm	Dimensiones cabeza mm	Peso kg
130	680x200xh163	245x89	13,5

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm²

Term.y conec. Baja Tension	Terminales aislados	Conectores tipo "C"	Term.y conec. Media Tension	Term.y conec. de aluminio
400	240	185	400	300

Almacenamiento	Dimensiones mm	Peso kg
VAL P21*	820x430xh290	6,74

** entregada con la prensa, adecuada para almacenar 24 matrices semi-circulares, y de los accesorios necesarios para la compresión con matriz cerrada de los conectores para cables de aluminio.*

CPU 1230-3D

*(bomba **PO 7000** + cabeza **ECW-H3D**)*

Fuerza de crimpado kN	Dimensiones bomba mm	Dimensiones cabeza mm	Peso kg
230	680x200xh163	290x120	15,3

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. max. mm²

Term. y conec. Baja Tension	Terminales aislados	Conectores tipo "C"	Term. y conec. Media Tension
630	300	240	630

Almacenamiento	Dimensiones mm	Peso kg
VAL P21*	820x430xh290	6,74

** entregada con la prensa, adecuada para almacenar 24 matrices semi-circulares, y de adaptadores y de matrices especificas para la cabeza ECW-H3D.*

Cembre

Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
CP1131 UNIDAD HIDRAULICA	2610120	CP1131	Comprar en EAN
ECW-H3D CABEZA HIDRAULICA	2630073	ECW-H3D	Comprar en EAN
RHC131 CABEZA HIDRAULICA	2619010	RHC131	Comprar en EAN
CPU1131-C UNIDAD HIDRAULICA	2610150	CPU1131-C	Comprar en EAN
CPU1230-3D UNIDAD HIDRAULICA	2630200	CPU1230-3D	Comprar en EAN
RHU131-C CABEZA HIDRAULICA	2619210	RHU131-C	Comprar en EAN
PO-7000 BOMBA HIDRAULICA	2595904	PO-7000	Comprar en EAN