



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

PRENSAESTOPAS ESPECIALES

en Poliamida PA6

1700T




Material: POLIAMIDA PA6 autoextinguible VO (UL 94)
 Temperatura de utilización: -20°C +90°C (continua)
 Grado de protección: IP 54
 Color: gris RAL 7035 o negro RAL 9005
 Dimensiones de la serie Pg: norma DIN 46 320

Junta: ciega en PVC 50 sh

Rosca Pg DIN 40 430

Código Gris Claro	P	Agujero de fijación (mm)	Ø A min-max (mm)	B1 Llave sombbrero (mm)	B2 Llave cuerpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cantidad Caja/Bolsa
* 1700T	Pg 9	15,5	6,5- 8,5	17	20	8	19-22	200/100
* 1701T	Pg11	18,8	8 -10	19	22	8	21-25	100/100
* 1702T	Pg13,5	20,5	8 -11	21	24	9	22-26	100/100

*Disponible también en color NEGRO: añadir N después del código



Prensaestopas con cuello estrecho

Junta con anillas concéntricas en CLOROPRENO

Rosca Pg DIN 40 430

Código Gris Claro	P	Agujero de fijación (mm)	Ø A min-max (mm)	B1 Llave sombbrero (mm)	B2 Llave cuerpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cantidad
1702CONC	Pg13,5	20,5	5,5-13	21	24	9	22-26	100

Disponible también en color NEGRO: añadir N después del código

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
1702CONC PRENSAESTOPAS Pg13.5	3003523	1702CONC	Comprar en EAN
1702T PRENSAESTOPAS Pg13.5	3003519	1702T	Comprar en EAN
1700T PRENSAESTOPAS Pg9	3003515	1700T	Comprar en EAN
1701T PRENSAESTOPAS PG11	3003517	1701T	Comprar en EAN