




Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



	Equipamiento contactos: ⊕ = función de seguridad, mediante maniobra positiva de apertura según IEC/EN 60947-5-1	Símbolos para esquemas	Color del capuchón de la seta	Grado de protección	Referencia Código	Ud. de empaque (piezas)	Marca de homologación
Pulsadores de pie y mano de emergencia FAK							
Con retorno							
	Base de la caja negra (RAL 9005) Parte superior de la caja gris claro (RAL 7035)	1 C 1 A ⊕		Negro	● IP67, IP69K	FAK-S/KC11/I 229749	1
		1 C 1 A ⊕		Rojo	● IP67, IP69K	FAK-R/KC11/I 229746	1
Con enclavamiento							
	Desenclavamiento mediante tracción Pulsador de parada de emergencia protegido contra manipulaciones según ISO 13850/EN 418	1 A ⊕		Rojo	● IP67, IP69K	FAK-R/V/KC01/IY 229747	1
	Base de la caja negra (RAL 9005) Tapa de la caja amarilla (RAL 1004)	1 C 1 A ⊕		Rojo	● IP67, IP69K	FAK-R/V/KC11/IY 229748	
		2 A ⊕	—	Rojo	● IP67, IP69K	FAK-R/V/KC02/IY 256790	
		1 C 1 A ⊕		Rojo	● IP65	FAK-R/V/KC11A/I 001475	
Aparatos completos personalizados para cada cliente							
(*) = código de cliente o nº de almacén a elegir, máx. 10 caracteres Un pedido consta de: base de la caja, tapa de la caja y elementos de contacto para fijación posterior (→ Página 2/22) ATEX (Ex) → Diseño							
		—			IP67, IP69K	FAK-COMBINATION-* 229758	1
Base de la caja							
para 3 elementos de contacto como máx.							
		—	negra		IP67, IP69K	FAK-IU 229753	1
Tapa de la caja							
		—	gris, capuchón de la seta color negro		IP67, IP69K	FAK-S 095540	1
		—	gris, capuchón de la seta color rojo		IP67, IP69K	FAK-R 071810	1
		—	gris, capuchón de la seta color amarillo		IP67, IP69K	FAK-Y 229754	1
		—	amarillo, capuchón de la seta rojo		IP67, IP69K	FAK-R/V/Y 229755	1
ATEX							
<ul style="list-style-type: none"> • ATEX (Ex) → Diseño • Solo en combinación con FAK-COMBINATION-* • Para utilizar según la directiva ATEX en el margen de polvo, zona 22, categoría 3 Ejemplos de pedido → Diseño							
					IP67, IP69K	FAK-ATEX 104381	1



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Pulsador Pie/Mano	001475	FAK-R/V/KC11A/I	Comprar en EAN
Parte superior del Pulsador de Pie/Mano	071810	FAK-R	Comprar en EAN
Combinación FAK	2010763	FAK-COMBINATION	Comprar en EAN