Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

Armarios autoportantes accesorios

D, Puerta ciega de acero

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN3 mm y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DMK (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180º.
Material: Chapa de acero de 2mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Requisitos de montaje: Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DMK01.

Puerta ciega

Dimensión del armario		
A	An	Ref.
1100	600	D1106R5
1400	800	D1408R5
1600	600	D1606R5
	800	D1608R5
	1000	D1610R5
1800	500	D1805R5
	600	D1806R5
	800	D1808R5
	1000	D1810R5
2000	500	D2005R5
	600	D2006R5
	800	D2008R5
	1000	D2010R5
2200	600	D2206R5
	800	D2208R5

Puerta izquierda

Dimensión del armario		
A	An	Ref.
1600	600	D1606LR5
1800	400	D1804LR5
	500	D1805LR5
	600	D1806LR5
	800	D1808LR5
2000	400	D2004LR5
	500	D2005LR5
	600	D2006LR5
	800	D2008LR5
2200	500	D2205LR5
	600	D2206LR5

Puerta derecha

Dimensión del armario		
A	An	Ref.
1600	600	D1606RR5
1800	400	D1804RR5
	500	D1805RR5
	600	D1806RR5
	800	D1808RR5
2000	400	D2004RR5
	500	D2005RR5
	600	D2006RR5
	800	D2008RR5
2200	500	D2205RR5
	600	D2206RR5

DGC, Puerta transparente

Descripción: Puerta estándar con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite todas las opciones del programa de cierres.
Material: Marco: Chapa de acero de 2 mm.
Área de ventana: Cristal claro de seguridad de 4 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: Cumple con IP 55, NEMA 12, IK10.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Requisitos de montaje: Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DMK01.

A	An	a	an	Ref.
1100	600	876	415	DGC1106R5
1400	800	1176	615	DGC1408R5
1600	600	1376	415	DGC1606R5
	800	1376	615	DGC1608R5
1800	600	1576	415	DGC1806R5
	800	1576	615	DGC1808R5
2000	600	1776	415	DGC2006R5
	800	1776	615	DGC2008R5
2200	600	1976	415	DGC2206R5
	800	1976	615	DGC2208R5

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Puerta opaca, 1100x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1106R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1400x800. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1408R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1600x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1606R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1600x800. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1608R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1600x1000. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1610R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1800x400. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1804LR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1800x400. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1804RR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1800x500. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1805LR5		Comprar en EAN

Puerta opaca, 1800x500. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1805RR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1800x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1806LR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1800x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1806R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1800x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1806RR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1800x800. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1808LR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1800x800. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1808R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1800x800. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1808RR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 1800x1000. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D1810R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2000x400. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2004LR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2000x400. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2004RR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2000x500. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2005LR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2000x500. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2005RR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2000x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2006LR5		Comprar en EAN

Puerta opaca, 2000x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2006R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2000x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2006RR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2000x800. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2008LR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2000x800. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2008R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2000x800. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2008RR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2000x1000. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2010R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2200x500. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2205LR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2200x500. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2205RR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2200x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2206LR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2200x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2206R5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2200x600. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2206RR5		Comprar en EAN
Puerta opaca, 2200x800. Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3mm. El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre.	D2208R5		Comprar en EAN
Puerta de vidrio, 1100x600. Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armari	DGC1106R5		Comprar en EAN

Puerta de vidrio, 1400x800. Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armari	DGC1408R5		Comprar en EAN
Puerta de vidrio, 1600x600. Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armari	DGC1606R5		Comprar en EAN
Puerta de vidrio, 1600x800. Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armari	DGC1608R5		Comprar en EAN
Puerta de vidrio, 1800x600. Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armari	DGC1806R5		Comprar en EAN
Puerta de vidrio, 1800x800. Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armari	DGC1808R5		Comprar en EAN
Puerta de vidrio, 2000x600. Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armari	DGC2006R5		Comprar en EAN
Puerta de vidrio, 2000x800. Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armari	DGC2008R5		Comprar en EAN
Puerta de vidrio, 2200x600. Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armari	DGC2206R5		Comprar en EAN
Puerta de vidrio, 2200x800. Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armari	DGC2208R5		Comprar en EAN