



**Automatización Eléctrica**  
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.  
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



## Armarios autoportantes accesorios

### DSS, Puerta ciega de acero inoxidable



**Descripción:** Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DMKS (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180°.

**Material:** Acero inoxidable 2mm AISI 304/AISI 316L bajo pedido.

**Carga máxima:** 800N.

**Acabado:** Pulido a 240s(media 0.5 micras).

**Cantidad por embalaje:** 1 pieza.

A	An	Ref.
1600	600	DSS1606
	800	DSS1608
	1000	DSS1610
1800	600	DSS1806
	800	DSS1808
	1000	DSS1810
2000	600	DSS2006
	800	DSS2008
	1000	DSS2010
1600	600	DSS1612L
	600	DSS1612R
1800	500	DSS1810L
	500	DSS1810R
	600	DSS1812L
	600	DSS1812R
2000	800	DSS1816L
	800	DSS1816R
	600	DSS2012L
	600	DSS2012R
2000	800	DSS2016L
	800	DSS2016R

### DGCS, Puerta transparente en acero inoxidable



**Descripción:** Puerta estándar con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre DIN 3mm y refuerzo de puerta. Permite todas las opciones del programa de cierres. Se necesita el Kit de bisagras DMKS si no se está sustituyendo la puerta estándar.

**Material:** Marco: 1,9 mm inoxidable AISI304 /AISI316 bajo petición

Área de visión: Cristal claro de seguridad de 4mm.

**Acabado:** Acero inoxidable acabado a 240 (media 0,5 micras).

**Protección:** IP 55/NEMA 12, 13; IK10

**Cantidad por embalaje:** 1 pieza.

A	An	a	an	Ref.
1600	600	1376	415	DGCS1606
	800	1376	615	DGCS1608
	1000	1376	815	DGCS1610
1800	600	1576	415	DGCS1806
	800	1576	615	DGCS1808
	1000	1576	815	DGCS1810
2000	600	1776	415	DGCS2006
	800	1776	615	DGCS2008
	1000	1776	815	DGCS2010



**Automatización Eléctrica**  
Especialistas en Automatización

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
<b>Puerta de vidrio, 1600x600.</b> Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3 y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armario.	DGCS1606		<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta de vidrio, 1600x800.</b> Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3 y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armario.	DGCS1608		<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta de vidrio, 1600x1000.</b> Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3 y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armario.	DGCS1610		<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta de vidrio, 1800x600.</b> Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3 y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armario.	DGCS1806		<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta de vidrio, 1800x800.</b> Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3 y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armario.	DGCS1808		<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta de vidrio, 1800x1000.</b> Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3 y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armario.	DGCS1810		<a href="#">Comprar en EAN</a>

<b>Puerta de vidrio, 2000x600.</b> Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3 y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armario.	DGCS2006	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta de vidrio, 2000x800.</b> Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3 y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armario.	DGCS2008	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta de vidrio, 2000x1000.</b> Puerta estándar con ventana de cristal que permite ver el equipo interior. Con cristal de seguridad, cierre DIN 3 y refuerzo de puerta. Permite una clara visión del armario	DGCS2010	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta opaca, 1600x600.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y	DSS1606	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta opaca, 1600x800.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y	DSS1608	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta opaca, 1600x1000.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y	DSS1610	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta opaca, 1600x600.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y	DSS1612L	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta opaca, 1600x600.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y	DSS1612R	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta opaca, 1800x600.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y	DSS1806	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta opaca, 1800x800.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y	DSS1808	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta opaca, 1800x1000.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y	DSS1810	<a href="#">Comprar en EAN</a>

<p><b>Puerta opaca, 1800x500.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS1810L	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<p><b>Puerta opaca, 1800x500.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS1810R	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<p><b>Puerta opaca, 1800x600.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS1812L	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<p><b>Puerta opaca, 1800x600.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS1812R	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<p><b>Puerta opaca, 1800x800.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS1816L	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<p><b>Puerta opaca, 1800x800.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS1816R	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<p><b>Puerta opaca, 2000x600.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS2006	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<p><b>Puerta opaca, 2000x800.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS2008	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<p><b>Puerta opaca, 2000x1000.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS2010	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<p><b>Puerta opaca, 2000x600.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS2012L	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<p><b>Puerta opaca, 2000x600.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y</p>	DSS2012R	<a href="#">Comprar en EAN</a>

<b>Puerta opaca, 2000x800.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y	DSS2016L	<a href="#">Comprar en EAN</a>
<b>Puerta opaca, 2000x800.</b> Puerta estándar equipada con marco de refuerzo y cierre DIN 3 mm. El kit de bisagras debe pedirse por separado.El cierre puede intercambiarse con todas las opciones de cierre y	DSS2016R	<a href="#">Comprar en EAN</a>