



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

CUO

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EXTERIOR



Descripción: Equipo de aire acondicionado de altas prestaciones para montaje vertical. CUO es la solución en aire acondicionado para entornos electrónicos críticos incluyendo cuadros eléctricos, recintos, cabinas y muchos otras aplicaciones de exterior. El equipo se monta sobre la superficie exterior para maximizar el espacio dentro del armario. Común a todos los modelos es la bobina de condensación con auto limpieza con lo que desaparece la necesidad del filtro de aire, evitando su mantenimiento. El termostato mecánico dentro del equipo es ajustable entre 25°C y 45°C, fijado en fábrica a 35°C. La capacidad de refrigeración mostrada en la table corresponde a L35/L35, la capacidad de refrigeración para condiciones específicas debe deducirse de los diagramas. Refrigerante respetuoso con el Ozono R134a.

Tipo de conexión: Incluye terminales de presión,

Material: Acero galvanizado pintado en polvo/(SS)Acero inoxidable AISI304. Acero inoxidable AISI316 disponible bajo pedido,

Máxima temperatura interior: 25°C a 45°C

Máxima temperatura exterior: -20°C a 55°C

Grado de protección: IP 54

Acabado: RAL 7035

CertificacionesCE

CE

CUO

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EXTERIOR

Capacidad (W)	Voltaje (V)	Corriente (A)	Ruido (dB)	Peso (kg)	Ref.
850	230-1-50/60	2,0	65	26	CUO08502
1400	230-1-50/60	5,0	65	42	CUO14002
2000	230-1-50/60	5,5	65	44	CUO20002
850	230-1-50/60	2,0	65	26	CUO08502SS
1400	230-1-50/60	5,0	65	42	CUO14002SS
2000	230-1-50/60	5,5	65	44	CUO20002SS

CUO

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EXTERIOR



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Eq. aire acond. exter. 850 W.	CUO08502		Comprar en EAN
Eq. aire acond. exter. 850 W.	CUO08502SS		Comprar en EAN
Eq. aire acond. exter. 1400 W.	CUO14002		Comprar en EAN
Eq. aire acond. exter. 1400 W.	CUO14002SS		Comprar en EAN
Eq. aire acond. exter. 2000 W.	CUO20002		Comprar en EAN
Eq. aire acond. exter. 2000 W.	CUO20002SS		Comprar en EAN