



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



IP 56, NEMA 12, 13 IK10

Gama MultiFlex de armarios autoportantes en acero inoxidable de puerta simple establece nuevos estándares por su robustez y facilidad de utilización. La construcción robusta de la gama MCSS, con su perfil de acero inoxidable de 1,5mm y el sistema de taladros a 25mm en todas direcciones, proporciona gran rigidez y resistencia a la corrosión. Adecuado para ambientes agresivos, puede utilizarse en montaje individual o unido mediante soportes de unión.

Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L. Marco: 1,5mm. Puerta: 2mm. Panel posterior, superior y laterales: 1,5mm. Tapas inferiores: acero inoxidable 1,5mm. Placa de montaje: acero galvanizado 2,7mm.

Estructura: Perfil abierto plegado y soldado con sistema de taladros a 25 mm según DIN 43660.

Puerta: Montado con 4 bisagras permitiendo apertura a derecha o a izquierda. Incluye marco de refuerzo de puerta con sistema de taladros a 25mm.

Panel posterior: Fijado con tornillos torx. Facilidades estándar para montaje de puerta posterior.

Paneles laterales: Se suministra como accesorio.

Panel superior: Desmontable.

Cierre: Sistema de varillas con 4 puntos de cierre. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre estándar DIN 3 mm. Puede sustituirse por otros insertos estándar, Euro-barrilete o manecilla giratoria.

Tapas inferiores: Tapa inferior de una pieza con junta de poliuretano inyectado para asegurar máximo sellado.

Placa de montaje: Plegado doble. Se desliza hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25mm con el accesorio MPD02. Se suministra en el exterior del embalaje del armario.

Tierras: Todos los paneles se ponen a tierra con sus conexiones y están equipados con pernos de puesta a tierra separados.

Acabado: Acero inoxidable acabado a 240 (media 0,5 micras).

Protección: Corresponde IP 56, NEMA 12 y 13. IK 10.

Suministro: Marco con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje y refuerzos de puerta. El suministro incluye pernos de puesta a tierra. Se suministra sobre un palét de idéntico ancho que el armario permitiendo unirlos sin desmontarlo. Todo el material de embalaje es reciclable. La placa de montaje se suministra en el exterior del embalaje.




Requisitos de montaje: Suministro estándar listo para combinarlo. Para instalación independiente añada paneles laterales.

MCSS


ARMARIO AUTOPORTANTE COMBINABLE EN ACERO INOXIDABLE DE PUERTA SIMPLE.

Dimensión del armario			Dimensión placa de montaje			Ref.
A	An	P	a	an		
1800	600	500	1694	494	95	MCSS18065
1800	600	500	1694	494	95	MCSS18065-316
1800	800	500	1694	694	117	MCSS18085
1800	800	500	1694	694	117	MCSS18085-316
1800	1000	500	1694	894	139	MCSS18105
1800	1000	500	1694	894	139	MCSS18105-316
2000	600	600	1894	494	124	MCSS20066
2000	600	600	1894	494	124	MCSS20066-316
2000	800	600	1894	694	132	MCSS20086
2000	800	600	1894	694	132	MCSS20086-316
2000	1000	600	1894	894	155	MCSS20106
2000	1000	600	1894	894	155	MCSS20106-316



**Disponibile bajo pedido.*




Sectional top view (without bottom plates) W= 600 x 1000



Sectional bottom view W= 600 x 1000



Mountingplate





Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
	CSS18065		Comprar en EAN
	CSS18085		Comprar en EAN
	CSS18105		Comprar en EAN
	CSS20066		Comprar en EAN
	CSS20086		Comprar en EAN
	CSS20106		Comprar en EAN
Autoportante, 1800x600x500	MCSS18065		Comprar en EAN
Autoportante, 1800x800x500	MCSS18085		Comprar en EAN
Autoportante, 1800x1000x500	MCSS18105		Comprar en EAN
Autoportante, 2000x600x600	MCSS20066		Comprar en EAN
Autoportante, 2000x800x600	MCSS20086		Comprar en EAN
Autoportante, 2000x1000x600	MCSS20106		Comprar en EAN