



**Automatización Eléctrica**

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

### Bloques adicionales

2



11 G350 - 11 G354



11 G358

Código de pedido	Características	Cant. máx. x contact.	Uds. de env.	Peso [kg]
		n°	n°	[kg]
Contactos auxiliares. Terminales Faston.				
11 G350	2NA+1NC o 1NA+2NC reversible	4	4	0,082
11 G354	1NA+1NC	4	4	0,078
Adaptador.				
11 G358	Para montar contactos auxiliares BFX10..., G484..., G485..., G486... y G487 en contactores B115-B630 1000 descritos pág. 2-18	4	5	0,050
Enclavamiento mecánico.				
11 G355	Montaje horizontal	1	1	0,026
11 G356 1	Montaje vertical	1	1	0,120
11 G356 2	Montaje vertical	1	1	0,126
11 G356 3	Montaje vertical	1	1	0,132
11 G356 4	Montaje vertical	1	1	0,140
11 G356 5	Montaje vertical	1	1	0,146
11 G356 6	Montaje vertical	1	1	0,150
Autorretención mecánica.				
11 G495	P/contact. B115-B630	1	1	0,795

### Accesorios



11 G360 - 11 G361 - 11 G363



11 G527 - 11 G528 - 11 G529  
11 G530



11 G370



11 G371



11 BA126 1

11 BA126 2



3958...

Código de pedido	Características	Uds. de env.	Peso [kg]
		n°	[kg]
Protección para terminales de potencia.			
11 G360	Para contactor B115	6	0,026
11 G361	Para contactores B145-B180	6	0,026
11 G363	P/contactores B250-B310-B400	6	0,046
11 G527	Para contactor B500	1	0,238
11 G528	Para contactor B500 4	1	0,265
11 G529	Para contactor B630	1	0,238
11 G530	Para contactor B630 4	1	0,266
Barras de conexión estrella (3 polos).			
11 BA1595	P/contactores B115-B145-B180	1	0,065
11 BA1721	P/contactores B250-B310-B400	1	0,140
11 BA1846	Para contactores B500-B630	1	0,341
Puentes para 2 polos en paralelo.			
11 BA1594	P/contactores B115-B145-B180	1	0,095
11 BA1720	P/contactores B250-B310-B400	1	0,149
11 BA1845	Para contactores B500-B630	1	0,322
Adaptador.			
11 G370	Para transformar terminales Faston de contactos auxiliares y/o bobina en terminal tornillo	10	0,003
11 G371	Para transformar los terminales Faston de la bobina en terminal de tornillo	5	0,022
Elementos de identificación.			
11 BA126 1	Placas p/símbolos alfanuméric.	50	0,001
11 BA126 2	Placa para escritura	50	0,001
3958	100 símbolos alfanuméricos	1	0,010

### Características de empleo contactos aux. adicionales

Tipo	G350-G354	
Corriente convencional térmica al aire libre Ith	A	16
Tensión nominal de aislamiento Ui	V	690
Terminales: Faston		1x6,35 2x2,8
Sección máx. conductor (con 1 o 2 conductores)		
Flexible con terminal	mm <sup>2</sup>	2,5
AWG	n°	14
Designación según IEC/EN 60947-5-1	AC	A600
	DC	P600
Vida mecánica (en millones)	ciclos	5
Tipo		
G495		
Tensión nominal del circuito de control	AC (50/60Hz)	V 48÷480
	DC	V 48÷480
Potencia absorbida con control en:		
AC	VA	1500
DC	W	1100
Tiempo mín. de impulso:		
desenganche	ms	40
enganche	ms	300
Terminales	Faston	1-6,3x0,8 2-2,8x0,8

Tipo	G370-G371	
Par de apriete	Nm	1
	lbin	8,9
Herramienta	Tipo	PH2
Sección conductores (con 1 o 2 conductores)	mm <sup>2</sup>	4
	AWG	10

### Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas:

Tipo	UL	CSA	GOST	CCC
G350	●	●	●	●
G354	●	●	●	—
G355	—	●	●	—
G356 ...	—	●	●	—
G360	—	●	●	—
G361	—	●	●	—
G362	—	●	●	—
G363	—	●	●	—
G370	—	●	●	—

● Productos homologados.

UL "Recognized". Los productos con este marcaje pueden incorporarse como componentes en un equipo ensamblado en fábrica.

Conforme a normas: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Los contactos auxiliares adicionales son conformes con las normas: IEC/EN 60947-5-1.

① Sólo para contactores B115-B145-B180-B250-B310-B400-B500-B630-B630 1000.

② No apto para B630 1000-B1250-B1600 ⑤.

③ Para usar con B630 1000 tripolar contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (datos de contacto en el interior de la portada).

④ Consulte las distancias permitidas en pág. 2-68.

⑤ Para los contactores B1250 y B1600 se requieren dos enclavamientos mecánicos G356 6.

⑥ Reemplazar con la cifra de la tensión para 50 ó 60 Hz, o con la letra C seguida por la cifra de la tensión para DC. Las tensiones estándar son:  
— AC 50/60Hz 48 - 110-125 (indicar 110) - 220-240 (indicar 220) - 380÷415 (indicar 380)

— DC 48 - 110-125 (indicar 110) - 220-240 (indicar 220)

⑦ Puede montarse sólo en contactores preparados específicamente; contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (datos de contacto en el interior de la portada).

⑧ No apta para B310 y B310 4.

⑨ Se suministra para un solo terminal. Ejemplo: para un contactor tripolar, pedir 3 piezas para los terminales superiores y 3 piezas para los terminales inferiores o 6 piezas para todos los terminales.

⑩ Reemplazar con el símbolo alfanumérico requerido.

Una envase contiene 100 unidades del mismo símbolo alfanumérico.

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
	39580		<a href="#">Comprar en EAN</a>
	39581		<a href="#">Comprar en EAN</a>
	39582		<a href="#">Comprar en EAN</a>
	39583		<a href="#">Comprar en EAN</a>
	39584		<a href="#">Comprar en EAN</a>
	39585		<a href="#">Comprar en EAN</a>
	39586		<a href="#">Comprar en EAN</a>
	39587		<a href="#">Comprar en EAN</a>
	39588		<a href="#">Comprar en EAN</a>
Mando flecha negra para GN/GX (48x48)	A014	7A014	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Barras paralelo 2 polos para B500...B630	BA1845	11BA1845	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Barras conexión estrella 3 polos para B500...B630	BA1846	11BA1846	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Placa para símbolos alfanuméricos B... Montaje Frontal	BA1261	11BA1261	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Placa neutra para escritura B... Montaje Frontal	BA1262	11BA1262	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Barras paralelo 2 polos para B115...B180	BA1594	11BA1594	<a href="#">Comprar en EAN</a>

Barras conexión estrella 3 polos para B115...B180	BA1595	11BA1595	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Grupo bobina completo (bobina + alimentador + protector) B250...B400 110V	BA1671110	11BA1671110	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Grupo bobina completo (bobina + alimentador + protector) B250...B400 220V	BA1671220	11BA1671220	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Grupo bobina (bobina+alimentador+protector) B250...B400 24V AC/DC	BA167124	11BA167124	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Grupo bobina completo (bobina + alimentador + protector) B250...B400 380V	BA1671380	11BA1671380	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Grupo bobina completo (bobina + alimentador + protector) B250...B400 440V	BA1671440	11BA1671440	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Grupo bobina (bobina+alimentador+protector) B250...B400 48V AC/DC	BA167148	11BA167148	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Grupo bobina (bobina+alimentador+protector) B250...B400 60V AC/DC	BA167160	11BA167160	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Barras paralelo 2 polos para B250...B400	BA1720	11BA1720	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Barras conexión estrella 3 polos para B250...B400	BA1721	11BA1721	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Contacto auxiliar para B.. Conexión faston Reversible Lateral 2 NA 1 NC	G350	11G350	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Enclavamiento mecánico horizontal para B115...B630 Montaje Lateral	G355	11G355	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Enclavamiento mecánico vertical para B.. 225-265mm Montaje Lateral	G3561	11G3561	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Enclavamiento mecánico vertical para B.. 265-305mm Montaje Lateral	G3562	11G3562	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Enclavamiento mecánico vertical para B.. 305-345mm Montaje Lateral	G3563	11G3563	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Enclavamiento mecánico vertical para B.. 345-385mm Montaje Lateral	G3564	11G3564	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Enclavamiento mecánico vertical para B.. 390-425mm Montaje Lateral	G3565	11G3565	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Enclavamiento mecánico vertical para B.. 470-500mm Montaje Lateral	G3566	11G3566	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Protección terminales para B115	G360	11G360	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Protección terminales para B250...B400	G363	11G363	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Borne para transf. a tornillo los terminales faston para B..	G370	11G370	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Bloque para transf. a tornillo los terminales faston para B..	G371	11G371	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Protección terminales para B500	G527	11G527	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Protección terminales para B500.4	G528	11G528	<a href="#">Comprar en EAN</a>

Protección terminales para B630	G529	11G529	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Protección terminales para B630.4	G530	11G530	<a href="#">Comprar en EAN</a>