



**Automatización Eléctrica**

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® AL2-RC-plus 230



Estética inox con difusor Hamburgo

LUMINARIAS PARA EXTERIORES

■ DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
- 230°
- máx. 16 m (avance transversal)
- IP44 / Clase II / CE
- L 182 x L 102 x A 175 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- IR-RC, IR-RC-Mini
- Lámpara**
- Bombilla incandescente de máx. 100 W o bombilla de bajo consumo E27
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 1000 W,  $\cos \phi = 1$
- 15 seg. - 16 min. e impulso
- 2 - 2500 Lux

i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Base de aplique LUXOMAT® AL2-RC-plus SLU controlable a distancia
- Libremente combinables con 15 tipos de difusores decorativos SG (ver cuadro)
- Tecnología de detección de movimiento RC-plus con ángulo de 230°
- Lente vertical inferior de 360° que asegura un control total, activable/desactivable vía mando a distancia LUXOMAT® IR-RC.
- Montaje en paredes y techos así como montaje en esquinas
- Montaje del zócalo con una sola mano
- Posibilidad de encender/apagar la luz permanentemente utilizando el minimando a distancia opcional LUXOMAT® IR-RC-Mini
- Posibilidad de conexión de luminarias externas
- Ejemplos de aplicaciones: Vigilancia de toda una fachada, de zonas de acceso, garajes, puertas de aparcamiento

- ▶ Esquemas de conexión: págs. 79, 80
- ▶ Mandos a distancia: págs. 74, 75




blanco

negro




Tipos de montaje


Montaje en pared




Montaje en esquina saliente



Montaje en esquina entrante



■ Difusores decorativos (ver página 22)



■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

IR-RC



(no incluido de serie)

IR-RC-Mini



(no incluido de serie)

Zócalo angular AL2-RC-plus



blanco

negro

gris plata

Elemento supresor RC



Tabla de balance energético y medioambiental en página 15

Descripción	Color	Referencia
AL2-RC-plus 230 SLU	blanco	92382
AL2-RC-plus 230 SLU	negro	92392
AL2-RC-plus 230 SLU	gris plata	92047
<b>Accesorios (opcionales)</b>		
LUXOMAT® IR-RC	gris plata	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris plata	92090
Zócalo angular AL2-RC-plus	blanco	92373
Zócalo angular AL2-RC-plus	negro	92414
Zócalo angular AL2-RC-plus	gris plata	92048
Elemento supresor RC	blanco	10880

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
IR-RC gris	92000		<a href="#">Comprar en EAN</a>
AL2-RC-plus 230?PSG - argent	92047		<a href="#">Comprar en EAN</a>
AL2-RC-plus Zócalo angular gris plata	92048		<a href="#">Comprar en EAN</a>
IR-RC-Mini gris	92090		<a href="#">Comprar en EAN</a>
AL2-RC-plus Zócalo angular blanco	92373		<a href="#">Comprar en EAN</a>
AL2-RC-plus 230 SLU blanco	92382		<a href="#">Comprar en EAN</a>
AL2-RC-plus 230 SLU negro	92392		<a href="#">Comprar en EAN</a>
AL2-RC-plus Zócalo angular negro	92414		<a href="#">Comprar en EAN</a>