



**Automatización Eléctrica**

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

**LUXOMAT® Ecolight 18-/26-W Automático**



18-W en blanco




18-W en negro




26-W en negro



26-W en blanco



Ecolight 18-W



Ecolight 26-W


**DATOS TÉCNICOS**

- 230V~ ±10%
- IP44 / Clase II / C€
- 18-W**  
L 100 x L 220 x A 220 mm
- 26-W**  
L 100 x L 220 x A 305 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- Flujo luminoso**  
**18-W** PL18W/G24q-2  
**Flujo luminoso** 1.200 lm
- 26-W** PL26W/G24q-3  
**Flujo luminoso** 1.800 lm
- Canal 1 (control de iluminación)**  
 2 - 2500 Lux

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**


- **Proyectors de bajo consumo LUXOMAT® Ecolight 18-W y Ecolight 26-W para montaje en pared y techo**
- **Diseñado para el montaje al aire libre**
- **Ahorro de aprox. 80% al utilizar una bombilla de bajo consumo de 18 W en vez de una incandescente de 100 W**
- **Mayor vida útil de la lámpara de bajo consumo: aprox. 12000 horas en comparación con una bombilla incandescente que dispone de aprox. 1000 horas, lo que reduce los gastos de mantenimiento**
- **Se calienta poco debido a que la potencia disipada por el balasto es mínima**
- **Rendimiento luminoso óptimo gracias a los reflectores especiales**
- **Ejemplos de aplicaciones:** iluminación de jardines, caminos, zonas verdes, terrazas de bares, etc.

▶ Esquemas de conexiones: pág. 79




Zócalo de montaje

**Distribución de la luz Ecolight 18W**



**Distribución de la luz Ecolight 26W**



*Tabla de balance energético y medioambiental en página 42*

Descripción	Color	Referencia
Ecolight 18-W Automático	negro	21010
Ecolight 18-W Automático	blanco	21015
Ecolight 26-W Automático	negro	22010
Ecolight 26-W Automático	blanco	22015

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Ecolight 18-W-Automático negro	21010		<a href="#">Comprar en EAN</a>
Ecolight 18-W-Automático blanco	21015		<a href="#">Comprar en EAN</a>
Ecolight 26-W-Automático negro	22010		<a href="#">Comprar en EAN</a>
Ecolight 26-W-Automático blanco	22015		<a href="#">Comprar en EAN</a>