



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización



Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® Indoor 180-R-11-48V



Con sensor acústico



Consulte el área de detección en el diagrama de la página 100

■ DATOS TÉCNICOS

- 11-48 VAC/DC
- 180°
- máx. 10,00 m
- IP20 / Clase II / CEE
- L 87 x A 87 x H 61 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- Canal 1**
un contacto normalmente abierto NA libre de potencial
- Versión 3 A:** 3 A, $\cos\phi = 1$
Versión RR: con relé Reed, 100 mA, $\cos\phi = 1$ para conmutación especialmente silenciosa
- Canal 1:** 15 seg. - 30 min. / test
- 2 - 2000 Lux

- ▶ Esquemas de conexión: pág. 140
- ▶ El micrófono del Indoor 180-R-11-48 V no se activa hasta que se haya detectado movimiento en la zona

❗ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de movimiento LUXOMAT® Indoor 180-R-11-48V-3A (versión 3 A) y Indoor 180-R-11-48V-RR (versión con relé Reed para una conmutación especialmente silenciosa) con conexión para alimentación de 11-48 V
- Combinable con marcos disponibles en cinco colores diferentes
- Compatible con las principales marcas de interruptores gracias al marco de adaptación intermedio
- Disponible en versión IP20 e IP54 – especialmente adecuada para lugares húmedos, garajes y escaleras de sótanos
- Altura de montaje: 1,20 a 2,20 m (lateral o sobre una puerta)
- Montaje en superficie utilizando la caja SU (referencia 92141)
- Ejemplos de aplicaciones: vigilancia de instalaciones públicas, aseos, pasillos, bibliotecas, salas de reuniones
- Los marcos deben pedirse por separado.

■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

Marco IP20

Marco IP54

Caja SU



Carátulas obturadoras consulte la página 92



blanco puro, RAL9010

blanco tráfico, RAL9016

blanco perla, RAL1013

antracita, RAL7021

gris plata, RAL9006

blanco puro, RAL9010

blanco puro, RAL9010

Descripción	Color	Referencia
Mecanismo sensor para Indoor 180-R-11-48V-3A-EM	-	92666
Mecanismo sensor para Indoor 180-R-11-48V-RR-EM	-	92667
Accesorios para mecanismo sensor		
Marco IP20	blanco puro, RAL9010	92630
Marco IP20	blanco tráfico, RAL9016	92631
Marco IP20	blanco perla, RAL1013	92632
Marco IP20	gris plata, RAL9006	92633
Marco IP20	antracita, RAL7021	92634
Marco IP54	blanco puro, RAL9010	92139
Accesorios (opcionales)		
Caja de superficie para interiores	blanco puro, RAL9010	92141

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Mecanismo sensor para Indoor 180-R-11-48V-3A-EM	92666		Comprar en EAN
Mecanismo sensor para Indoor 180-R-11-48V-RR-EM	92667		Comprar en EAN