Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

LUXOMAT® PD3N-1C-SU/-FT/-EM



SU

FT

EM







DATOS TÉCNICOS

- 230 V~ ±10 %
- ○ 360°
- transversal Ø 10,00 m
  frontal Ø 6,00 m
- SU = IP44; FT = IP23;
  EM = IP20 / Clase II / CE
- **SU** Ø 106 x A 53 mm
  FT Ø 83 x A 81 mm
  EM Ø 106 x A 63 mm
- -25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- IR-PD3N, IR-PD-Mini

Canal 1 (control de iluminación)

- 2300 W, cosφ = 1;
  1150 VA, cosφ = 0,5
- 30 seg. - 30 min. o impulso
- 10 - 2000 Lux

!

- Mandos a distancia: págs. 110, 113
- Esquemas de conexión: págs. 128, 130
- Ejemplos de aplicaciones: págs. 144, 147, 158, 160
- N° máximo de luminarias controlables: pág. 22

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de movimiento para techo **LUXOMAT®** PD3N-1C controlable a distancia en versión montaje en superficie, falso techo y empotrado con área de detección circular
- Un canal de conmutación para la iluminación
- Relé de alto rendimiento que permite la conexión de cargas elevadas
- Sistema óptico de alta sensibilidad que detecta el más mínimo movimiento
- Función impulso disponible de serie
- **Ejemplos de aplicaciones:** vigilancia de pequeñas áreas, como p. ej. huecos de escaleras, garajes individuales, vestíbulos y aseos



1 Avance frontal
2 Avance transversal
3 Pequeños movimientos

ACCESORIOS (OPCIONALES)

IR-PD3N

(no incluido de serie)

IR-PD-Mini

(no incluido de serie)

Rejilla de protección metálica



Carátulas obturadoras
consulte la página 36

Elemento supresor RC
consulte la página 36

Descripción	Color	Referencia
PD3N-1C-SU	blanco	92190
PD3N-1C-FT	blanco	92196
PD3N-1C-EM	blanco	92186
Accesorios (opcionales)		
LUXOMAT® IR-PD3N	gris	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Rejilla de protección metálica	blanco	92199

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
IR-PD3N gris	92105		Comprar en EAN
IR-PD-Mini gris	92159		Comprar en EAN
PD3N-1C-EM blanco	92186		Comprar en EAN
PD3N-1C-SU blanco	92190		Comprar en EAN
PD3N-1C-FT blanco	92196		Comprar en EAN