



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® PD4-S-SU/-FT/-EM



Para la vigilancia de grandes áreas



SU



FT



EM

■ DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
- 360°
- sentado Ø 6,40 m
- transversal Ø 24,00 m
- frontal Ø 8,00 m
- SU = IP54; FT/EM = IP20 / Clase II / CE
- SU Ø 101 x A 76 mm
- FT Ø 97 x A 103 mm
- EM Ø 97 x A 84 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- Intervalo entre impulsos: 2 o 9 seg.





Salida Modelo Esclavo

- 230V

▶ Esquemas de conexión: págs. 132 - 138

i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Detector de presencia LUXOMAT® PD4-S, en versión Esclavo con área de detección circular y gran alcance, para montaje en superficie, falso techo y empotrado
- Gran potencial de ahorro energético, sobre todo en lugares espaciosos y en la vigilancia de grandes áreas
- Debe conectarse a un detector Master que, es el que controla la iluminación y otros aparatos (p. ej.: HVAC)
- Los modelos Esclavos permiten la detección de presencia en toda la zona de cobertura
- Cuando detecta un movimiento, el detector Esclavo envía un impulso al detector Master, indicándole así, que hay una presencia en la zona de cobertura
- Detección del movimiento independientemente de la luminosidad ambiental
- Sensor y unidad de potencia en un solo aparato
- **Ejemplos de aplicaciones:** vigilancia de grandes áreas, como garajes subterráneos, pabellones deportivos, naves industriales, muelles de carga, salas



- 1 ■ Avance frontal
- 2 ■ Avance transversal
- 3 ■ Actividad sedentaria

■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

Rejilla de protección metálica



Tapa IP23



Base IP65



Carátulas obturadoras consulte la página 90

Descripción	Color	Referencia
PD4-S-SU	blanco	92142
PD4-S-FT	blanco	92254
PD4-S-EM	blanco	92163
Accesorios (opcionales)		
Rejilla de protección metálica	blanco	92199
Tapa IP23	transparente	92206
Base IP65 para PD4-SU (IP54)	blanco	92376

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
PD4-S-SU blanco	92142		Comprar en EAN
PD4-S-EM blanco	92163		Comprar en EAN
Tapa IP23 transparente	92206		Comprar en EAN
PD4-S-FT blanco	92254		Comprar en EAN