



**Automatización Eléctrica**

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

## LUXOMAT® PD9-S-FT



Diseño extremadamente compacto



"Referencia de tamaño"

### DATOS TÉCNICOS


- 230V~ ±10%
- 360°
- sentado Ø 4,00 m
- transversal Ø 10,00 m
- frontal Ø 6,00 m
- FT = IP20 / Clase II / CE
- Detector**  
Ø 45 x A 28 mm
- Unidad de potencia**  
L 165 x A 24 x A 24 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- Salida Modelo Esclavo**
- 230V

► Esquemas de conexión:  
págs. 132 - 138

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Minidetector de presencia LUXOMAT® PD9-S-FT, en versión Esclavo, con área de detección circular, montaje en techo o montaje directo en luminarias en combinaciones Master/Esclavo
- Detector de presencia con dimensiones mínimas
- Gran potencial de ahorro energético
- Debe conectarse a un detector Master que, es el que controla la iluminación y otros aparatos (p. ej.: HVAC)
- La unidad de potencia se introduce en el falso techo por el taladro efectuado para el sensor (34 mm Ø)
- Los modelos Esclavos permiten la detección de presencia en toda la zona de cobertura
- Cuando detecta un movimiento, el detector Esclavo envía un impulso al detector Master, indicándole así, que hay una presencia en la zona de cobertura
- Detección del movimiento independientemente de la luminosidad ambiental
- El detector Esclavo no dispone de ajuste de luminosidad ni temporización
- **Ejemplos de aplicaciones:** oficinas, salas de reuniones, hospitales, vestíbulos y guarderías

Detector




34 mm

Unidad de potencia



L 165 x A 24 x A 24 mm



- 1 ■ Avance frontal
- 2 ■ Avance transversal
- 3 ■ Actividad sedentaria

### ACCESORIOS (OPCIONALES)

Anillos embellecedores de repuesto



blanco

gris plata

antracita



Carátulas obturadoras consulte la página 90

Descripción	Color	Referencia
PD9-S-FT	blanco	92905
PD9-S-FT	gris plata	92906

### Accesorios (opcionales)

Anillo embellecedor para PD9 (35 mm)	blanco, RAL9010	92238
Anillo embellecedor para PD9 (35 mm)	gris plata, RAL9006	92237
Anillo embellecedor para PD9 (35 mm)	antracita, RAL7021	92235

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
PD9-S-FT blanco	92905		<a href="#">Comprar en EAN</a>
PD9-S-FT gris plata	92906		<a href="#">Comprar en EAN</a>