




Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización



Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® Indoor 180-R / Indoor 180-T



Con sensor acústico



■ DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
- 180°
- máx. 10,00 m
- IP20 / Clase II / C€
- L 87 x A 87 x H 61 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- 180-R**
2300 W, cos φ = 1;
180-T
máx. 300 W / mín. 40 W
- 15 seg. - 16 min. o impulso
- 2 - 2000 Lux

- ▶ Esquemas de conexión: págs. 129, 131
- ▶ Ejemplos de aplicaciones: págs. 149, 159
- ▶ El micrófono del Indoor 180-R y 180-T no se activa hasta que se haya detectado movimiento en la zona

Consulte el área de detección en el diagrama de la página 96

❗ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector combinado de movimiento y sonido LUXOMAT® Indoor 180-R/-T-EM en versión interruptor mural con ángulo de detección de 180°
- Combinable con marcos disponibles en cinco colores diferentes
- Compatible con las principales marcas de interruptores gracias al marco de adaptación intermedio
- Disponible en versión IP20 e IP54 – especialmente adecuada para lugares húmedos, garajes y escaleras de sótanos
- Permite ajustar los valores de luminosidad, sensibilidad acústica y temporización
- Altura de montaje: 1,20 a 2,20 m (lateral o sobre una puerta)
- **180-R**: versión relé de tres hilos para cargas inductivas, capacitivas y ohmicas
- **180-T**: versión Triac de dos hilos, sin tierra, para la conexión de lámparas incandescentes de hasta 300 W
- Reducción del ángulo de detección por la parte inferior mediante carátulas obturadoras insertables
- Montaje en superficie utilizando la caja SU (referencia 92141)
- **Ejemplos de aplicaciones:** vigilancia de instalaciones públicas, aseos, pasillos, bibliotecas, salas de reuniones
- **Los marcos deben pedirse por separado.**

■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

Marco IP20



blanco puro, RAL9010



blanco tráfico, RAL9016



blanco perla, RAL1013



antracita, RAL7021



gris plata, RAL9006



blanco puro, RAL9010

Marco IP54

Caja SU



blanco puro, RAL9010



Carátulas obturadoras consulte la página 92



Elemento supresor RC consulte la página 92

| Descripción | Color | Referencia |
|---|-------------------------|------------|
| Indoor 180-R, versión completa montada | blanco puro, RAL9010 | 92623 |
| Indoor 180-T, versión completa montada | blanco puro, RAL9010 | 92622 |
| Mecanismo sensor para Indoor 180-R-EM | – | 92665 |
| Mecanismo sensor para Indoor 180-T-EM | – | 92664 |
| Accesorios para mecanismo sensor | | |
| Marco IP20 | blanco puro, RAL9010 | 92630 |
| Marco IP20 | blanco tráfico, RAL9016 | 92631 |
| Marco IP20 | blanco perla, RAL1013 | 92632 |
| Marco IP20 | gris plata, RAL9006 | 92633 |
| Marco IP20 | antracita, RAL7021 | 92634 |
| Marco IP54 | blanco puro, RAL9010 | 92139 |
| Accesorios (opcionales) | | |
| Caja de superficie para interiores | blanco puro, RAL9010 | 92141 |

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

| Artículo | Código | Referencia | Enlace al producto |
|--|---------------|-------------------|--------------------------------|
| Marco IP54 blanco puro, RAL9010 | 92139 | | Comprar en EAN |
| Caja de superficie para interiores blanco puro, RAL9010 (no válida para 92615) | 92141 | | Comprar en EAN |
| Indoor 180-T, versión completa montada blanco puro | 92622 | | Comprar en EAN |
| Indoor 180-R, versión completa montada blanco puro | 92623 | | Comprar en EAN |
| Marco IP20 blanco puro, RAL9010 | 92630 | | Comprar en EAN |
| Marco IP20, blanco tráfico | 92631 | | Comprar en EAN |
| Marco IP20 blanco perla, RAL1013 | 92632 | | Comprar en EAN |
| Marco IP20 gris plata, RAL9006 | 92633 | | Comprar en EAN |
| Marco IP20 antracita, RAL7021 | 92634 | | Comprar en EAN |
| Mecanismo sensor para Indoor 180-T-EM | 92664 | | Comprar en EAN |
| Mecanismo sensor para Indoor 180-R-EM | 92665 | | Comprar en EAN |