



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización



Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® Indoor 180-TR




Para minuterios de luces de escalera



■ DATOS TÉCNICOS

- Tensión de alimentación 230 V vía minuterio de escalera
- 180°
- máx. 10,00 m
- IP20 / Clase II / CE
- L 87 x A 87 x H 61 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- máx. 200 mA / 230 V
- Duración del impulso: 0,1 seg. Desactivación del umbral crepuscular: 1 min. - 10 min.
- 2 - 2000 Lux

- ▶ Esquemas de conexión: pág. 130
- ▶ Ejemplos de aplicaciones: pág. 150



i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de movimiento LUXOMAT® Indoor 180-TR-EM en versión interruptor mural con función de impulsos para minuterios de escalera, con ángulo de detección de 180°
- Combinable con marcos disponibles en cinco colores diferentes
- Compatible con las principales marcas de interruptores gracias al marco de adaptación intermedio
- Permite ajustar los valores de luminosidad y temporización
- Altura de montaje: 1,20 a 2,20 m (lateral o sobre una puerta)
- Versión Triac de dos hilos, sin tierra, para la conexión de minuterios de escalera
- Montaje en superficie utilizando la caja SU (referencia 92141)
- Reducción del ángulo de detección por la parte inferior mediante carátulas obturadoras insertables
- **Ejemplos de aplicaciones:** vigilancia de escaleras y pasillos, sustituyendo al pulsador de iluminación
- **Los marcos deben pedirse por separado.**

- 1 ■ Avance frontal
- 2 ■ Avance transversal

■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

Marco IP20



blanco puro, RAL9010



blanco tráfico, RAL9016



blanco perla, RAL1013



antracita, RAL7021



gris plata, RAL9006



blanco puro, RAL9010



blanco puro, RAL9010

Caja SU



blanco puro, RAL9010

SCT1



blanco



Carátulas obturadoras consulte la página 92

Descripción	Color	Referencia
Indoor 180-TR, versión completa montada	blanco puro, RAL9010	92650
Mecanismo sensor para Indoor 180-TR-EM	-	92668
Accesorios para mecanismo sensor		
Marco IP20	blanco puro, RAL9010	92630
Marco IP20	blanco tráfico, RAL9016	92631
Marco IP20	blanco perla, RAL1013	92632
Marco IP20	gris plata, RAL9006	92633
Marco IP20	antracita, RAL7021	92634
Marco IP54	blanco puro, RAL9010	92139
Accesorios (opcionales)		
Caja de superficie para interiores	blanco puro, RAL9010	92141
Minuterio de escalera SCT1	blanco	92655

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Marco IP54 blanco puro, RAL9010	92139		Comprar en EAN
Caja de superficie para interiores blanco puro, RAL9010 (no válida para 92615)	92141		Comprar en EAN
Marco IP20 blanco puro, RAL9010	92630		Comprar en EAN
Marco IP20, blanco tráfico	92631		Comprar en EAN
Marco IP20 blanco perla, RAL1013	92632		Comprar en EAN
Marco IP20 gris plata, RAL9006	92633		Comprar en EAN
Marco IP20 antracita, RAL7021	92634		Comprar en EAN
Indoor 180-TR versión completa montada blanco puro, RAL9010	92650		Comprar en EAN
Minutero de escalera SCT1 blanco	92655		Comprar en EAN
Mecanismo sensor para Indoor 180-TR-EM	92668		Comprar en EAN